

Форма оценки полноты представленных документов

№	Требование конкурсных документов	ОсОО "МАК Строй Групп"	ОсОО "ТИАС"	ОсОО "Уни-Сервис"	ИП Пономарева Н.В.	ИП Искаков У.Д.	ИП Арынов Н.Т.
1	Конкурсная заявка (Приложение №1)	Имеется	Имеется	Имеется	Имеется	Не имеется	Имеется
2	ГОКЗ 2%	Имеется	Имеется	Имеется	Имеется	Не имеется	Не имеется
3	Технические требования (Приложение №2)	Имеется	Имеется	Имеется	Имеется	Не имеется	Имеется
4	Перечень закупаемых товаров (приложение №3)	Имеется	Имеется	Имеется	Имеется	Не имеется	Имеется
5	Сканированная копия оригинала устава	Имеется	Имеется	Имеется	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено
6	Сканированная копия оригинала свидетельства о регистрации.	Имеется	Имеется	Имеется	Имеется	Не имеется	Не имеется
7	Письмо об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных	Имеется	Имеется	Имеется	Имеется	Не имеется	Не имеется

Председатель конкурсной комиссии:

Зам. гл. инженера по ВДС  Дмитрищенко Ю.В.

Члены конкурсной комиссии:

мастер СТиМ  Арышжан уулу М.

инженер ОЗил  Альмов Н.С.

Протокол на соответствие квалификационным требованиям

№	Квалификационные данные участников	Участники					
		ОсОО "МАК Строй Групп"	ОсОО "ТИАС"	ОсОО "Уни-Сервис"	ИП Пономарева Н.В.	ИП Искаков У.Д.	ИП Арынов Н.Т.
1	Предоставить сканированную копию оригинала устава	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено
2	Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Не предоставил
3	Письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Не предоставил

Результаты изучения конкурсных заявок соответствия квалификационным требованиям: ОсОО "МАК Строй Групп", ОсОО "ТИАС", ОсОО "Уни-Сервис", ИП Пономарева Н.В.

отклонены конкурсные заявки: -ИП Арынов Н.Т. не соответствует квалификационным требованиям. Не предоставил полный пакет документов
 -ИП Искаков У.Д. не соответствует квалификационным требованиям. Предоставлены документы на другую компанию.

Председатель конкурсной комиссии:

Зам. гл. инженера по ВДС _____ Дмитрищенко Ю.В.

Члены конкурсной комиссии:

мастер СТиМ _____ Арышжан уулу М.

инженер ОЗиЛ _____ Альмов Н.С.

16.11.2022 г

Протокол на соответствие техническим требованиям

№ лота	Установленные требования в части технической спецификации	Технические требования и стандарты	Участники						
			ОсОО "МАК Строй Групп"	ОсОО "ТИАС"	ОсОО "Уни-Сервис"	ИП Пономарева Н.В.	ИП Исаков У.Д.	ИП Арынов Н.Т.	
Лот №1	УШМ (Болгарка) d 230мм	Угловая шлифовальная машина (Болгарка) d 230мм. Мощность не менее 2400 Ватт, оборотов без нагрузки: 6000 об/мин, напряжение тока 230 В.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не принял участие	Не принял участие	Соответствует
Лот №2	УШМ (Болгарка) d 180мм	Угловая шлифовальная машина (Болгарка) d 180мм. Номинальная мощность не менее 1300 Вт, оборотов без нагрузки: 6000 об/мин, напряжение тока 230 В.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не принял участие	Соответствует
Лот №3	УШМ (Болгарка) d 150мм	Угловая шлифовальная машина (Болгарка) d 150мм. Номинальная мощность не менее 1100 Вт, оборотов без нагрузки: 8000 об/мин, напряжение тока 230 В.	Не принял участие	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не принял участие	Соответствует
Лот №4	УШМ (Болгарка) d 125мм	Угловая шлифовальная машина (Болгарка) d 125мм. Номинальная мощность не менее 1010 Вт, оборотов без нагрузки: 11000 об/мин, напряжение тока 230 В.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не принял участие	Соответствует
Лот №5	Перфоратор	Перфоратор SDS-PLUS. Напряжение -230 В/50 Гц., номинальная мощность не менее 1300 Ватт, Оборотов -800 об/мин, ударов -2600 уд/мин, сила удара не менее 4,5 Дж.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Лот №6	Термометр	Термометр технический (аналог ТТЖ) прямой, Диапазон измерения 0... +100°С; Цена деления шкалы 0,5°С; Длина верхней части L-240 мм; длина нижней части L-66 мм. жидкость - метилкарбитол, спирт, керосин.	Не принял участие	Соответствует	Не принял участие	Не принял участие	Не принял участие	Не принял участие	Соответствует
Лот №7	Термометр электронный	Термометр (электронный) цифровой (аналог ТМ-4) с шупом из нержавеющей стали	Не принял участие	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не принял участие	Соответствует
Лот №8	Манометры на пропановый редуктор	Манометр пропановый 0,6мпа (6 кгс/см2), Латунный штуцер - резьба М12-1,5; Класс защиты IP 40; Диаметр корпуса 150шт., наружной резьбой - 50 шт.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Лот №9	Заглушка металлическая Dn 15, Dn 20, Dn 25.	1. Заглушка металлическая Dn 15- с внутренней резьбой- 150шт., наружной резьбой - 50 шт. 2. Заглушка металлическая Dn 20- с внутренней резьбой- 120шт., наружной резьбой - 50 шт. 3. Заглушка металлическая Dn 25-с внутренней резьбой-50шт	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Лот №10	Зубья ковшовые разные	1. Зубья ковшовые HYUNDAI H940S (боковых) 2. Зубья ковшовые HYUNDAI H940S (передних) 3. Зубья ковшовые HYUNDAI Robex140W(боковых) 4. Зубья ковшовые HYUNDAI Robex140W(передних) 5. Зубья ковшовые погр. 3CX-4T (перед) 6. Зубья ковшовые погр. 3CX-4T(боковых) 7. Зубья ковшовые ЭО 2621	Не принял участие	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не принял участие	Соответствует
		1. Ключ гаечный накидной S=12x14							

Лот №11	Ключи гаечные накидные	2. Ключ гаечный накидной S=13x17	Не принял участие	Соответствует	Не принял участие	Не принял участие	Соответствует
		3. Ключ гаечный накидной S=14x17					
		4. Ключ гаечный накидной S=17x19					
		5. Ключ гаечный накидной S=19x22					
		6. Ключ гаечный накидной S=22x24					
		7. Ключ гаечный накидной S=24x27					
		8. Ключ гаечный накидной S=27x30					
		9. Ключ гаечный накидной S=32x36					
		1. Ключ рожковый 8x10					
2. Ключ рожковый 10x12							
3. Ключ рожковый 12x14							
4. Ключ рожковый 14x17							
5. Ключ рожковый 16x18							
6. Ключ рожковый 17x19							
7. Ключ рожковый 19x22							
8. Ключ рожковый 22x24							
9. Ключ рожковый 24x27							
10. Ключ рожковый 27x30							
11. Ключ рожковый 27x32							
12. Ключ рожковый 32x36							
Лот №12	Ключи рожковые	Техническая спецификация в прикрепленном файле	Соответствует	Не принял участие	Соответствует	Не принял участие	Соответствует
Лот №13	Ключ переставной "Лобстер"		Соответствует	Соответствует	Не принял участие	Не принял участие	Соответствует
Лот №14	Плоскогубцы	Длина-200 мм. Диэлектрическое покрытие, форма губок прямая. Материал губок: CrV	Не принял участие	Не принял участие	Соответствует	Не соответствует	Соответствует
Лот №15	Кусачки боковые (бокореzy)	Кусачки боковые (бокореzy). Длина не менее 130мм. Тип среза: абсолютно плоский срез. Материал: высоколегированная сталь. Рукоятка: антистатические нескользящие ручки.	Соответствует	Соответствует	Не принял участие	Не принял участие	Соответствует
Лот №16	Ножовка по дереву	Ножовка по дереву - Длина режущего полотна не менее 450.0 (мм), Материал ручки (дерево) Резина 7-8 зубьев на	Не принял участие	Не принял участие	Не принял участие	Не принял участие	Соответствует
Лот №17	Ящик Для Инструмента	Ящик Для Инструмента. Габариты 600x310x200мм, материал-полиэстер, количество секций-3шт, вес 2,5-3,5 кг.	Соответствует	Соответствует	Не принял участие	Не принял участие	Соответствует
Лот №18	Набор инструментов 142 и 108 предмета	Техническая спецификация в прикрепленном файле	Соответствует	Соответствует	Не принял участие	Не соответствует	Соответствует
Лот №19	Бур по бетону	1. Бур коронка D 32 мм	Соответствует	Соответствует	Не принял участие	Не принял участие	Соответствует
		2. Бур коронка D 57 мм					
		3. Бур по бетону 10x160мм SDS					
		4. Бур по бетону 12x160мм. посадка SDS					
		5. Бур по бетону 14x160мм. посадка SDS					
		6. Бур по бетону 16x210мм. посадка SDS					

Лот №20	<p>7.Бур по бетону 18x460мм. посадка SDS</p> <p>8.Бур по бетону 20x600мм. посадка SDS</p> <p>9.Бур по бетону 30x800мм. посадка SDS</p> <p>10.Бур по бетону 38x800мм. посадка SDS</p> <p>1.Резец для внутр резьбы 20*25 с тв. напайкой Т15К6, Т5К10</p> <p>2.Резец отрезной 20*25 с тв. напайкой Т15К6, Т5К10</p> <p>3.Резец подрезной 20*25 с тв. напайкой Т15К6, Т5К10</p> <p>4.Резец проходной 20*25 с тв. напайкой Т15К6, Т5К10</p> <p>5.Резец расточный 20*25 с тв. напайкой Т15К6, Т5К10</p> <p>6.Резец резьбовой 20*25 с тв. напайкой Т15К6, Т5К10</p>	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Лот №21	<p>1.Сверло с коническим хвостовиком d = 10,2мм</p> <p>2.Сверло с коническим хвостовиком d = 10,5мм</p> <p>3.Сверло с коническим хвостовиком d = 10,8мм</p> <p>4.Сверло с коническим хвостовиком d = 12,5мм</p> <p>5.Сверло с коническим хвостовиком d = 12мм</p> <p>6.Сверло с коническим хвостовиком d = 18,5мм</p> <p>7.Сверло с коническим хвостовиком d = 19мм</p> <p>8.Сверло с коническим хвостовиком d = 21мм</p> <p>9.Сверло с коническим хвостовиком d = 8,5мм</p> <p>10.Сверло с коническим хвостовиком d = 9мм</p>	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Лот №22	<p>1.Метчик 1"</p> <p>2.Метчик М 1/2"</p> <p>3.Метчик М 10</p> <p>4.Метчик М 12</p> <p>5.Метчик М 14</p> <p>6.Метчик М 16x2</p> <p>7.Метчик М 20x1,5</p> <p>8.Метчик М 24x3 №1</p> <p>9.Метчик М 24x3 №2</p> <p>10.Метчик М 3/4"</p> <p>11.Метчик М 6</p> <p>12.Метчик М 8</p>	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Лот №23	<p>1.Лерка 12x1,5</p> <p>2.Лерка 20x1,5</p> <p>3.Лерка 24x1,5</p> <p>4.Лерка/Плашка М 1</p> <p>5.Лерка/Плашка М 1/2</p> <p>6.Лерка/Плашка М 3/4</p> <p>7.Плашка радиальн. трубн. 1 1/2"</p> <p>8.Плашка радиальн. трубн. 1 1/4"</p> <p>9.Плашка радиальн. трубн. 1"</p> <p>10.Плашка радиальн. трубн. 1/2"</p>	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Резцы разные

Сверла разные

Метчики

Лерка/Плашка

Не принял участие

Не принял участие

Не принял участие

Не принял участие

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Не принял участие

Не принял участие

Не принял участие

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Не принял участие

Не принял участие

Не принял участие

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Лот №24	Тиски слесарные	Тиски слесарные поворотные 0°-360° с наковальней. Губки сменные не менее 120 мм. Ход 120мм. Материал губок	Соответствие	Соответств ует	Не принял участие	Не принял участие	Соответств ует
Лот №25	Пневматические отбойные молотки	Отбойный молоток 2К. Тип хвостовика- цилиндрический, диаметр хвостовика-24мм, Сила удара- не менее 43(Дж), частота удара-не менее 16(с), вес- не более 1кг	Не принял участие	Соответств ует	Соответств ует	Соответств ует	Соответств ует
Лот №26	Пики	Пики для отбойного молотка. Материал-сталь 60, Хвостовик OxL 24x70, длина 370мм	Не принял участие	Соответств ует	Соответств ует	Соответств ует	Соответств ует

Соответствует требованиям конкурсной документации: ОсОО "МАК Строй Групп", ОсОО "ТИАС", ИП Пономарева Н.В., ОсОО "Уни Сервис"
Отклонены конкурсные заявки: -ИП Арынов Н.Т. не соответствует квалификационным требованиям. Не предоставил полный пакет документов
-ИП Искаков У.Д. не соответствует квалификационным требованиям. Предоставлены документы на другую компанию.

Председатель конкурсной комиссии:

Зам. гл. инженера по ВДС  Дмитрущенко Ю.В.

Члены конкурсной комиссии:

мастер СТМ  Арыпжан уулу М.

инженер ОЗиЛ  Алымов Н.С.

16.11.2022 г

Протокол процесса закупок

№	Определение наименьшей оцененной стоимости	Участники					
		ОсОО "МАК Строй Групп"	ОсОО "ТИАС"	ОсОО "Уни-Сервис"	ИП Пономарева Н.В.	ИП Исаков У.Д.	ИП Арынов
1	Представлены все требуемые документы	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	не соответствует	не соответствует
2	Соответствует квалификации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	не соответствует	не соответствует
3	Соответствует техническим спецификациям	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4	Валюта (курс НБ КР сома в день вскрытия)	Сом	Сом	Сом	Сом	Сом	Сом
5	Цена предложения участника	553330	955943	571235	352600	176506	1267231
6	Наличие арифметических	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7	После предоставления скидок	Лот №5 Перфоратор-37500	нет	Лот №5 Перфоратор-38200	нет	нет	нет
8	Оцененная стоимость конкурсной заявки	нет	нет	нет	нет	нет	нет

По результатам оценки Конкурсной комиссией определены первые и вторые места

	Наименование участника	Планируемая сумма лота	Сумма поданного на лот	Отклонение	Место
Лот №1 УШМ (Болгарка) d 230мм					
1	ОсОО "МАК Строй Групп"	59000	57000	нет	1
2	ИП Пономарева Н.В	59000	58000	нет	
3	ОсОО "Уни-Сервис"	59000	58000	нет	
Лот №2 УШМ (Болгарка) d 180мм					
1	ОсОО "МАК Строй Групп"	81000	73800	нет	1
2	ОсОО "Уни-Сервис"	81000	77400	нет	
3	ИП Пономарева Н.В	81000	77400	нет	
Лот №3 УШМ (Болгарка) d 150мм					
1	ОсОО "Уни-Сервис"	8000	7900	нет	1
2	ИП Пономарева Н.В	8000	8000	нет	2
Лот №4 УШМ (Болгарка) d 150мм					
1	ОсОО "МАК Строй Групп"	26400	24800	нет	1
2	ОсОО "Уни-Сервис"	26400	25520	нет	2
3	ИП Пономарева Н.В	26400	25600	нет	
Лот №5 Перфоратор					

1	ОсОО "МАК Строй Групп"	45300	39000/37500	нет	1
2	ОсОО "Уни-Сервис"	45300	39000/38200	нет	2
3	ИП Пономарева Н.В	45300	40000	нет	
Лот №6 Термометр спиртовой					
1	ОсОО ТИАС"	55800	48600	нет	1
Лот №7 Термометр (цифровой)					
1	ОсОО "Уни-Сервис"	23000	19500	нет	1
2	ОсОО ТИАС"	2300	18500	нет	2
Лот №9 Заглушка металлическая Dn 15, Dn 20, Dn 25.					
1	ОсОО "МАК Строй Групп"	26725	21475	нет	1
2	ОсОО "Уни-Сервис"	26725	23155	нет	2
Лот №10 Зубья ковшовые разные					
1	ОсОО ТИАС"	418000	366200	нет	1
Лот №11 Ключи гаечные накидные					
1	ОсОО ТИАС"	92450	77845	нет	1
Лот №12 Ключи рожковые					
1	ОсОО ТИАС"	60680	51495	нет	1
Лот №13 Ключ переставной "Лобстер"					
1	ОсОО "МАК Строй Групп"	31200	30000	нет	1
Лот №14 Плоскогубцы					
1	ОсОО "Уни-Сервис"	21000	19200	нет	1
Лот №15 Кусачки боковые (бокорезы)					
1	ОсОО "Уни-Сервис"	9450	8750	нет	1
2	ОсОО "МАК Строй Групп"	9450	8925	нет	2
Лот №16 Ножовка по дереву					
1	ОсОО "Уни-Сервис"	8640	8370	нет	1
Лот №17 Ящик Для Инструмента					
1	ОсОО "МАК Строй Групп"	14000	11000	нет	1
Лот №18 Набор инструментов 142 и 108 предмета					
1	ОсОО ТИАС"	39000	30600	нет	1
2	ОсОО "МАК Строй Групп"	39000	34500	нет	2
Лот №19 Бур по бетону					
1	ОсОО "МАК Строй Групп"	23480	17380	нет	1
2	ОсОО "Уни-Сервис"	23480	22500	нет	2
Лот №20 Резцы разные					
1	ОсОО "МАК Строй Групп"	54450	46550	нет	1
2	ОсОО ТИАС"	54450	48650	нет	2
Лот №21 Сверло разные					
1	ОсОО "МАК Строй Групп"	49968	30000	нет	1
2	ОсОО ТИАС"	49968	42419	нет	2
Лот №22 Метчики					
1	ОсОО "МАК Строй Групп"	65480	54060	нет	1
2	ОсОО ТИАС"	65480	58624	нет	2
3	ОсОО "Уни-Сервис"	65480	59240	нет	
Лот №23 Лерка/Плашка					
1	ОсОО "МАК Строй Групп"	54120	44840	нет	1
2	ОсОО ТИАС"	54120	50440	нет	2
3	ОсОО "Уни-Сервис"	54120	49600	нет	
Лот №24 Тиски слесарные поворотные					
1	ОсОО ТИАС"	63000	53400	нет	1
2	ОсОО "МАК Строй Групп"	63000	60000	нет	2

Лот №25 Пневматические отбойные молотки					
1	ОсОО ТИАС"	136000	84160	нет	1
2	ИП Пономарева Н.В	136000	113600	нет	2
3	ОсОО "Уни-Сервис"	136000	128000	нет	
Лот №26 Пики					
1	ОсОО ТИАС"	30000	23910	нет	1
2	ОсОО "Уни-Сервис"	30000	26100	нет	2
3	ИП Пономарева Н.В	30000	30000	нет	

Лот №8 не состоялся в связи отсутствием участников.

Отклонены конкурсные заявки: -ИП Арынов Н.Т. не соответствует квалификационным требованиям. Не предоставил полный пакет документов.

-ИП Искаков У.Д. не соответствует квалификационным требованиям. Предоставлены документы на другую компанию.

Вынесено решение конкурсной комиссии по определению победителя:

По лоту №1 ОсОО "МАК Строй Групп " на сумму 57000 сом;
 По лоту №2 ОсОО "МАК Строй Групп " на сумму 73800 сом;
 По лоту №3 ОсОО "Уни-Сервис " на сумму 7900 сом;
 По лоту №4 ОсОО "МАК Строй Групп " на сумму 24800 сом;
 По лоту №5 ОсОО "МАК Строй Групп " на сумму 37500 сом;
 По лоту №6 ОсОО "ТИАС " на сумму 48600 сом;
 По лоту №7 ОсОО "Уни-Сервис " на сумму 18500 сом;
 По лоту №9 ОсОО "МАК Строй Групп " на сумму 21475 сом;
 По лоту №10 ОсОО "ТИАС " на сумму 366200 сом;
 По лоту №11 ОсОО "ТИАС " на сумму 77845 сом;
 По лоту №12 ОсОО "ТИАС " на сумму 51595 сом;
 По лоту №13 ОсОО "МАК Строй Групп " на сумму 30000 сом;
 По лоту №14 ОсОО "Уни-Сервис " на сумму 19200 сом;
 По лоту №15 ОсОО "Уни-Сервис " на сумму 8750 сом;
 По лоту №16 ОсОО "Уни-Сервис " на сумму 8370 сом;
 По лоту №17 ОсОО "МАК Строй Групп " на сумму 11000 сом;
 По лоту №18 ОсОО "ТИАС " на сумму 30600 сом;
 По лоту №19 ОсОО "МАК Строй Групп " на сумму 17380 сом;
 По лоту №20 ОсОО "МАК Строй Групп " на сумму 46550 сом;
 По лоту №21 ОсОО "МАК Строй Групп " на сумму 30000 сом;
 По лоту №22 ОсОО "МАК Строй Групп " на сумму 54060 сом;
 По лоту №23 ОсОО "МАК Строй Групп " на сумму 44840 сом;
 По лоту №24 ОсОО "ТИАС " на сумму 53400 сом;
 По лоту №25 ОсОО "ТИАС " на сумму 84160 сом;
 По лоту №26 ОсОО "ТИАС " на сумму 23910 сом;

Председатель конкурсной комиссии:

Зам. гл. инженера по ВДС  Дмитрущенко Ю.В.

Члены конкурсной комиссии:

мастер СТиМ  Арыпжан уулу М.

инженер ОЗиЛ  Алымов Н.С.

16.11.2022