

Спецификация оборудования

№	Наименование материалов	Спецификация
1	Цифровой мультиметр (прототип UNI-T UTM 1139C)	<p>Дисплей: 6000-разрядный ЖК, с подсветкой, 58 × 36 мм</p> <p>Постоянное напряжение: 600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В</p> <p>Переменное напряжение: 6 В / 60 В / 600 В</p> <p>Постоянный ток: 600 мкА / 6000 мкА / 60 мА / 600 мА / 6 А / 10 А</p> <p>Переменный ток: 600 мкА / 6000 мкА / 60 мА / 600 мА / 6 А / 10 А</p> <p>Сопротивление: 600 Ом / 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм / 6 МОм / 60 МОм</p> <p>Емкость: 9,999 нФ / 99,99 нФ / 999,9 нФ / 9,999 мкФ / 99,99 мкФ / 999,9 мкФ / 9,999 мФ / 99,99 мФ</p> <p>Погрешность ±(4,0%+5)</p> <p>Частота: 10 Гц - 10 МГц</p> <p>Температура: -40 °С ~ 1000 °С (-40 °F ~ 1832 °F)</p> <p>Питание: 2×1,5 В батарея</p>